

eurMEDIC

Innovación en tecnología de medicina estética

anmat 

Contenido

Depiladoras 4

- > Depiladora diodo Láser Portátil
- > Depiladora diodo Láser Vertical
- > Diodo Laser 1600W

Facial 7

- > CO2 Fraccionado 3 modos


eur
MEDIC




BENEFICIOS



Certificaciones
oficiales



Entrega pautada



Servicio Técnico
Programado



Garantía de
Fábrica

anmat

La certificación ANMAT garantiza que los productos cumplen con estrictas normativas de seguridad y eficacia.

Si quieres +INFO clickea [aca](#)

eurMEDIC

Diodo Láser Portatil

FG 2000-B



Descripción del equipo

El equipo de depilación Diodo Láser portátil ADSS es un dispositivo diseñado para realizar tratamientos de depilación definitiva de manera profesional. Las distintas ondas de láser permiten adaptar el tratamiento al tipo de piel y color de vello. Además, cuenta con un sistema de enfriamiento integrado para proteger la piel y minimizar cualquier molestia o sensación de calor durante el tratamiento.

ficha tecnica del equipo

Tipo de Láser: Láser Diodo
Longitud de onda del Láser:
4 longitudes de onda
755nm/808nm/940nm/1064nm
Pantalla: Pantalla LCD táctil a color de 10 pulgadas
Potencia de Salida: 1500W
Tamaño de punto: 12x16mm²
Modulación por ancho de pulsos: 8-685 ms ajustables
Energía: 2-120J/cm² ajustable
Frecuencia: 1-10Hz
Enfriamiento: Agua + aire + semiconductor
Temperatura de la Sonda: 0 -5 grados
Dimensión: 65x75x62cm
Peso neto: 34 kg
Voltaje: AC 110V / 60HZ - AC 220V / 50Hz
Embalaje: Caja de aleación de aluminio
Origen: China



**¡Quiero 📞
asesoramiento!**

Diodo Láser Vertical

FG 2000-D



Descripción del equipo

El equipo de depilación Diodo Láser vertical ADSS es un dispositivo diseñado para realizar tratamientos de depilación definitiva de manera profesional.

Las distintas ondas de láser permiten adaptar el tratamiento al tipo de piel y color de vello. Además, cuenta con un sistema de enfriamiento integrado para proteger la piel y minimizar cualquier molestia o sensación de calor durante el tratamiento.

ficha tecnica del equipo

Tipo de Láser: Láser Diodo
Longitud de onda del Láser:
1064nm/808nm/755nm
Pantalla: Pantalla LCD táctil a color de 10 pulgadas
Potencia de Salida: 1500W
Tamaño de punto: 12x16mm²
Modulación por ancho de pulsos: 8-685 ms ajustables
Energía: 2-120J/cm² ajustable
Frecuencia: 1-10Hz
Enfriamiento: Agua + aire + semiconductor
Temperatura de la Sonda: 0 -5 grados
Dimensión: 65x75x62cm
Peso neto: 34 kg
Voltaje: AC 110V / 60HZ - AC 220V / 50Hz
Embalaje: Caja de aleación de aluminio
Origen: China



¡Quiero  asesoramiento!

Diodo Láser 1600W

FG 2000-D+



Descripción del equipo

El equipo de depilación de 1600W con diodo láser de 808nm es un dispositivo de alta potencia diseñado para realizar tratamientos de depilación definitiva de manera eficiente.

Los 1600W de potencia permiten tratar de manera precisa y rápida áreas grandes del cuerpo, lo que resulta beneficioso tanto para los profesionales como para sus clientes.

ficha tecnica del equipo

Tipo de láser: Láser Diodo
Longitud de onda láser: 808nm
Pantalla: Pantalla LCD táctil a color de 15"
Potencia de salida: 3000W
Tamaño de punto: 10x10 mm²
Ancho de pulso: 2-120 ms ajustables
Energía: 2-120J/cm² ajustables
Frecuencia: 1-10Hz
Enfriamiento: Agua + aire + semiconductor
Temperatura de sonda: 0° ~ -5°
Dimensiones: 67 x 63 x 123 cm
Peso neto: 53,5 kg
Peso bruto: 68,5 kg
Voltaje: AC 110V/60Hz; AC 220V/50Hz
Embalaje: Caja de aleación de aluminio
Origen: China



¡Quiero  asesoramiento!

CO2 Fraccionado Multifunción 3 modos

NO FG 900



Descripción del equipo

El equipo láser CO2 fraccionado ADSS es una herramienta avanzada utilizada para el rejuvenecimiento de la piel y el tratamiento de diversas afecciones cutáneas. Su capacidad de emitir el láser de manera fraccionada y sus opciones de personalización lo convierten en una opción eficaz y versátil para mejorar la apariencia y la salud de la piel.

ficha tecnica del equipo

Longitud de onda: 10.6um (longitud de onda)
Modo de trabajo: Continuo/Ultra Pulso/
Pulso no secuencial
Potencia: 40W
Ancho de pulso: 0.1-10 ms paso ajustable
0.1ms
Láser: Generador de láser de RF cerrado
de CC
Luz indicadora: 635 nm infrarrojo
Origen del láser: EE. UU.
Sistema de Refrigeración: Aire
Idioma: Inglés
Pantalla: LCD a color de 16 bits de 10
pulgadas
Gráficos de escaneo: Cuadrado,
rectángulo, círculo, diamante, triángulo,
elipse, lineal.



¡Quiero  asesoramiento!

REPUESTOS

Interruptor de llave

Interruptor de emergencia

VENTOLA 24V

Filtro actual

Placa de circuito impreso 15020

Tablero láser

Interruptor del aire

Placa de refrigeración 14003

Lado láser de acero

Fuente de alimentación SP-500-24

Fuente de alimentación láser SE-
1000-24

Interruptor de placa de
alimentación RS-25-12

Interruptor de placa de
alimentación NES-100-9

Titular de la manija

Filtro de agua completo 

Mango de diodo normal

Mango de tres longitudes de onda

Pantalla Portabla

Cubierta de la manija

Peltier refrigerante para mango

Interruptor para manija

Manejar zafiro

Filtro de agua

Bomba de agua

Interruptor remoto de
enclavamiento

Gafas de paciente

eurMEDIC

CONSULTAS DE LA DEPILADORA FG2000B

¿Qué longitud tiene la onda de la depiladora portátil?

La depiladora diodo láser portátil tiene una longitud de 4 ondas siendo la tecnología más nueva en el mercado.

¿La depiladora viene de 12 o 24 volts?

La depiladora viene de 12 volts.

¿Hay modelos de depiladora que vienen con la pantalla en el mango?

¿Hay diferencia de precios con la que viene sin pantalla en el mango?

Sí, tenemos el mango con pantalla, que ayuda a ajustar la energía de manera más precisa. Se puede agregar el mango Speed por un costo adicional de 50 USD.

¿Qué potencia tiene el diodo láser de la depiladora?

Puedes elegir entre 600W o 1600W. La de 600W es la más rentable y la más vendida.

¿Cómo es la garantía del equipo?

La garantía cubre 1 año de uso o 10 millones de disparos, lo que ocurra primero.

¿Dónde se entrega?

La entrega se realiza en nuestro depósito propio en Córdoba Capital. También puedes retirarla por el transporte Rigar en Buenos Aires (Av. Amancio Alcorta 2525).

VERIFICACIÓN ANMAT

CLIQUEA ACÁ PARA IR DIRECTO A LA PAGINA WEB

En en campo empresa, pone nuestros datos

ITANAR SA

30716940868

eurMEDIC

anmat 

eurMEDIC

CONTACTANOS

 <https://eurmedic.com.ar>

 [eurmedic](https://www.instagram.com/eurmedic)

 +54 9 3513 33-9060